



CATÁLOGO / CATALOG
2022/2023



Copyright © | Todos los derechos reservados.

Copyright © | All rights reserved.

NATFLOW_V.2022



ÍNDICE
INDEX

BOMBAS DE ACHIQUE		SUBMERSIBLE PUMP
AGUAS LIMPIAS	5	CLEAR WATER
ALTA PRESIÓN	6	HIGH PRESSURE
TRIPLE USO	6	TRIPLE USE
AGUAS SUCIAS	7	DIRTY WATER
FOSA SÉPTICA	8	SEPTIC TANK
MANUAL	8	MANUAL
CURVA DE RENDIMIENTO	9	PUMP PERFORMANCE
BOMBAS 12VOLTIOS		12 WATTS PUMP
BOMBAS 12V	11	12 WATTS PUMP
BOMBAS DE POZO		WELL PUMP
BOMBAS DE POZO	14	WELL PUMP
CURVA DE RENDIMIENTO	16	PUMP PERFORMANCE
NAUTILUS	17	NAUTILUS
HAL9001	17	HAL9001
BOMBA DE TRASVASE		TRANSFER PUMP
HANDY	19	HANDY
FLOYD	19	FLOYD
BOMBAS PRESIÓN DE SUPERFICIE		SURFACE PRESSURE PUMP
BOMBAS SUPERFICIE	21	SURFACE PRESSURE PUMP
CURVA DE RENDIMIENTO	24	PUMP PERFORMANCE
ACESSORIOS BOMBAS SUPERFICIE	26	PUMP ACCESORIES
GRUPOS DE PRESIÓN		WATER PRESSURE SYSTEM
GRUPO DE PRESIÓN	28	WATER PRESSURE SYSTEM
CURVA DE RENDIMIENTO	29	PUMP PERFORMANCE
ACESSORIOS GRUPOS PRESIÓN	31	WATER PRESSURE PUMP ACCESORIES
CONECTORES		CONECTORES
RÁPIDOS	34	QUICK
METAL	36	METAL
ABRAZADERAS	38	CLAMPS

BOMBAS DE ACHIQUE " SUBMERSIBLE PUMP



BOMBAS DE ACHIQUE SUBMERSIBLE PUMP

CW251

BOMBA DE ACHIQUE
AGUAS LIMPIAS

CLEAR WATER SUBMERSIBLE
PUMP



REF. / 8424385250072 x 4 uds.

RATED POWER	POTENCIA	250w
MAX. FLOW	CAUDAL MÁXIMO	5500 l/h
MAX. HEAD	ALTURA MÁXIMA	6m
MAX. GRAIN SIZE	DIMENSIÓN MAX. PART.	5mm
OUTLET SIZE	DIÁMETRO SALIDA	1" ¼
POWER CABLE	CABLE ELÉCTRICO	10m
MAX. SUCTION HEIGHT	ALTURA DE ASPIRACIÓN	5mm

CW351

BOMBA DE ACHIQUE
AGUAS LIMPIAS

CLEAR WATER SUBMERSIBLE
PUMP



REF. / 8424385252373 x 4 uds.

RATED POWER	POTENCIA	350w
MAX. FLOW	CAUDAL MÁXIMO	7000 l/h
MAX. HEAD	ALTURA MÁXIMA	7m
MAX. GRAIN SIZE	DIMENSIÓN MAX. PART.	5mm
OUTLET SIZE	DIÁMETRO SALIDA	1" + 1 ½"
POWER CABLE	CABLE ELÉCTRICO	10m
MAX. SUCTION HEIGHT	ALTURA DE ASPIRACIÓN	5mm

C750Fi

BOMBA DE ACHIQUE
AGUAS LIMPIAS

CLEAR WATER SUBMERSIBLE
PUMP



REF. / 8424385250447 x 4 uds.

RATED POWER	POTENCIA	750w
MAX. FLOW	CAUDAL MÁXIMO	12500 l/h
MAX. HEAD	ALTURA MÁXIMA	8,5m
MAX. GRAIN SIZE	DIMENSIÓN MAX. PART.	5mm
OUTLET SIZE	DIÁMETRO SALIDA	1 ½"
POWER CABLE	CABLE ELÉCTRICO	10m
MAX. SUCTION HEIGHT	ALTURA DE ASPIRACIÓN	5mm

WP30/3

BOMBA SUMERGIBLE
DE ALTA PRESIÓN

HIGH PRESSURE
SUBMERSIBLE PUMP

- ✓ 3 TURBINAS
- ✓ 3 IMPELLERS




REF. / 8424385253462 x 2 uds.

RATED POWER	POTENCIA	800w
MAX. FLOW	CAUDAL MÁXIMO	5500 l/h
MAX. HEAD	ALTURA MÁXIMA	30m
MAX. GRAIN SIZE	DIMENSIÓN MAX. PART.	0,5mm
OUTLET SIZE	DIÁMETRO SALIDA	1"
POWER CABLE	CABLE ELÉCTRICO	10m
MAX. DEPTH	PROFUNDIDAD MÁXIMA	8m

TRIOMAX

BOMBA SUMERGIBLE
DE TRIPLE USO

SUBMERSIBLE PUMP OF
TRIPLE USE



REMOVIBLE (3 EN 1)
REMOVIBLE (3 EN 1)



SUCCION MÁXIMA
MAX. SUCTION



AGUAS LIMPIAS
CLEAN WATER



AGUAS SUCIAS
DIRTY WATER

REF. / 8424385253523 x 1 uds.

RATED POWER	POTENCIA	600w
MAX. FLOW	CAUDAL MÁXIMO	12500 l/h
MAX. HEAD	ALTURA MÁXIMA	7m
MAX. GRAIN SIZE	DIMENSIÓN MAX. PART.	1-35mm
OUTLET SIZE	DIÁMETRO SALIDA	1" - 1¼"
POWER CABLE	CABLE ELÉCTRICO	10m
SUCTION HEIGHT	ALTURA DE ASPIRACIÓN	7cm / 1mm

BOMBAS DE ACHIQUE SUBMERSIBLE PUMP

DW402

BOMBA DE ACHIQUE
AGUAS SUCIAS

DIRTY WATER SUBMERSIBLE
PUMP



REF. / 8424385250089 x 4 uds.

RATED POWER	POTENCIA	400w
MAX. FLOW	CAUDAL MÁXIMO	7500 l/h
MAX. HEAD	ALTURA MÁXIMA	5m
MAX. GRAIN SIZE	DIMENSIÓN MAX. PART.	35mm
OUTLET SIZE	DIÁMETRO SALIDA	1" - 1½"
POWER CABLE	CABLE ELÉCTRICO	10m
SUCTION HEIGHT	ALTURA DE ASPIRACIÓN	7cm

S600

BOMBA DE ACHIQUE
AGUAS SUCIAS

DIRTY WATER SUBMERSIBLE
PUMP



REF. / 8424385250027 x 4 uds.

RATED POWER	POTENCIA	600w
MAX. FLOW	CAUDAL MÁXIMO	10500 l/h
MAX. HEAD	ALTURA MÁXIMA	7m
MAX. GRAIN SIZE	DIMENSIÓN MAX. PART.	35mm
OUTLET SIZE	DIÁMETRO SALIDA	1" - 1½"
POWER CABLE	CABLE ELÉCTRICO	10m
SUCTION HEIGHT	ALTURA DE ASPIRACIÓN	7cm

DW17000i

BOMBA DE ACHIQUE
AGUAS SUCIAS

DIRTY WATER SUBMERSIBLE
PUMP



REF. / 8424385251222 x 4 uds.

RATED POWER	POTENCIA	1000w
MAX. FLOW	CAUDAL MÁXIMO	17000 l/h - 14000 l/h
MAX. HEAD	ALTURA MÁXIMA	7m - 9m
MAX. GRAIN SIZE	DIMENSIÓN MAX. PART.	35mm
OUTLET SIZE	DIÁMETRO SALIDA	1½" - 2"
POWER CABLE	CABLE ELÉCTRICO	10m
SUCTION HEIGHT	ALTURA DE ASPIRACIÓN	10cm

S1100Si

BOMBA DE ACHIQUE
AGUAS SUCIAS

DIRTY WATER SUBMERSIBLE
PUMP



REF. / 8424385250119 x 4 uds.

RATED POWER	POTENCIA	1100w
MAX. FLOW	CAUDAL MÁXIMO	15500 l/h
MAX. HEAD	ALTURA MÁXIMA	10m
MAX. GRAIN SIZE	DIMENSIÓN MAX. PART.	35mm
OUTLET SIZE	DIÁMETRO SALIDA	1½"
POWER CABLE	CABLE ELÉCTRICO	10m
SUCTION HEIGHT	ALTURA DE ASPIRACIÓN	7cm

BLADE18

BOMBA DE AGUAS
RESIDUALES

SEWAGE PUMP


- ✓ FOSA SÉPTICA
- ✓ SEPTIC TANK



REF. / 8424385252762 x 1 uds.

RATED POWER	POTENCIA	1600w
MAX. FLOW	CAUDAL MÁXIMO	18000 l/h
MAX. HEAD	ALTURA MÁXIMA	15m
MAX. GRAIN SIZE	DENSIDAD DEL FLUIDO	1,2g/cm ³
OUTLET SIZE	DIÁMETRO SALIDA	2"
POWER CABLE	CABLE ELÉCTRICO	10m
MIN. WATER LEVEL	ALTURA DE ASPIRACIÓN	8cm

BOMBAS DE ACHIQUE SUBMERSIBLE PUMP



MODELO CAUDAL A 4m

MODEL FLOW TO 4m

CW251	3.600 l/h
CW351	4.300 l/h
S750Fi	7.600 l/h
WP30/3	4.000 l/h
TRIOMAX	6.000 l/h
DW402	4.000 l/h
S600	6.000 l/h
DW17000i	1 ^{1/2"} 11.500 l/h 2" 13.500 l/h
S1100Si	12.600 l/h
BLADE18	16.750 l/h

AGUAS LIMPIAS
CLEAN WATER

AGUAS SUCIAS
DIRTY WATER

BOMBAS 12 VOLTIOS " 12W PUMPS




BOMBAS DE 12 VOLTIOS

12 WATTS PUMP

AW12

BOMBA AUTOMÁTICA
12V

AUTOMATIC PUMP
12V




REF. / 8424385253417 x 1 uds.

VOLTS	VOLTAJE	12V
AMPS	AMPERIOS	3A
MAX. FLOW RATE	CAUDAL MÁXIMO	2.838l/h
MAX. HEIGHT	ALTURA MÁXIMA	3m
STOP HEIGHT	NIVEL DE PARO	10mm
OUTLET SIZE	DIÁMETRO DE SALIDA	3/4"
ELECTRICAL CABLE	CABLE ELÉCTRICO	1m

CW12

BOMBA DE ACHIQUE
12V

SUBMERSIBLE PUMP
12V




REF. / 8424385253387 x 5 uds.

VOLTS	VOLTAJE	12V
AMPS	AMPERIOS	3A
MAX. FLOW RATE	CAUDAL MÁXIMO	4200 l/h
MAX. HEIGHT	ALTURA MÁXIMA	4m
MAX. GRAIN SIZE	DIMENSIÓN MAX. PART.	0,5mm
HOSE CONNECTION	TAMAÑO CONECTOR	29mm
ASPIRATION HEIGHT	ALTURA DE ASPIRACIÓN	7m
ELECTRICAL CABLE	CABLE ELÉCTRICO	1m

SW12

INTERRUPTOR
AUTOMÁTICO 12V

AUTOMATIC
SWITCH 12V




REF. / 8424385253400 x 48 uds.

VOLTS	VOLTAJE	12v-24v-32v
STARTING HEIGHT	NIVEL DE ARRANQUE	51mm
STOP HEIGHT	NIVEL DE PARO	19mm
MAX. AMPS	MAX. AMPERIOS	12v-20A / 24v-10A7 / 32v-8A
ELECTRICAL CABLE	CABLE ELÉCTRICO	1m
COMPATIBLE WITH	COMPATIBLE CON	CW12 / GP12

GP12

BOMBA DE PRESIÓN AUTOMÁTICA 12V

AUTOMATIC PRESSURE PUMP 12V



REF. / 8424385253424 x 8 uds.

VOLTS	VOLTAJE	12V
AMPS	AMPERIOS	3,5A
MAX. FLOW RATE	CAUDAL MÁXIMO	700 l/h
MAX. HEIGHT	ALTURA MÁXIMA	31m
ELECTRICAL CABLE	CABLE ELECTRICO	33cm
OUTLET SIZE	DIAMETRO DE SALIDA	1/2"

AGUA DE MAR
SEAWATER
ÁGUA DO MAR
EAU DE MER
ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΝΕΡΟ

PISCINA
SWIMMING POOL
PISCINA
ΠΙΣΙΝΑ

ESTANQUE
POND
LAGOA
BASSIN
ΛΙΜΝΟΥΛΑ

BOMBAS DE POZO " WELL PUMP



DP4102

BOMBA DE POZO 4" y 6"

WELL PUMP 4" y 6"

- ✓ 6 TURBINAS
- ✓ 6 IMPELLERS



REF. / 8424385252083 x 1 uds.

RATED POWER	POTENCIA	1000W
MAX. FLOW	CAUDAL MÁXIMO	5800 l/h
MAX. HEAD	ALTURA MÁXIMA	50m
MAX. GRAIN SIZE	DIMENSIÓN MAX. PART.	0,5mm
OUTLET SIZE	DIÁMETRO SALIDA	1¼"
POWER CABLE	CABLE ELÉCTRICO	20m
MAX. DEPTH	PROFUNDIDAD MÁXIMA	30m

DP4102AWC

BOMBA DE POZO 4" y 6"

WELL PUMP 4" y 6"

- ✓ 6 TURBINAS
- ✓ 6 IMPELLERS



REF. / 8424385252878 x 1 uds.

RATED POWER	POTENCIA	1000W
MAX. FLOW	CAUDAL MÁXIMO	5100 l/h
MAX. HEAD	ALTURA MÁXIMA	50m
MAX. GRAIN SIZE	DIMENSIÓN MAX. PART.	0,5mm
OUTLET SIZE	DIÁMETRO SALIDA	1¼"
POWER CABLE	CABLE ELÉCTRICO	20m
MAX. DEPTH	PROFUNDIDAD MÁXIMA	15m

BOMBAS DE POZO WELL PUMP

DP5092

BOMBA DE POZO 4"

WELL PUMP 4"

- ✓ 8 TURBINAS
- ✓ 8 IMPELLERS

DP5132

BOMBA DE POZO 4"

WELL PUMP 4"

- ✓ 10 TURBINAS
- ✓ 10 IMPELLERS

DP5162

BOMBA DE POZO 4"

WELL PUMP 4"

- ✓ 14 TURBINAS
- ✓ 14 IMPELLERS

DP5240

BOMBA DE POZO 4"

WELL PUMP 4"

- ✓ 20 TURBINAS
- ✓ 20 IMPELLERS

DP5300

BOMBA DE POZO 4"

WELL PUMP 4"

- ✓ 28 TURBINAS
- ✓ 28 IMPELLERS



REF. / 8424385251536 x 1 uds.


REF. / 8424385250492 x 1 uds.

REF. / 8424385250430 x 1 uds.

REF. / 8424385252885 x 1 uds.

REF. / 8424385252892 x 1 uds.

POTENCIA	900w	1300w	1600w	2400w	3300w
CAUDAL MÁXIMO	5900 l/h	6000 l/h	6000 l/h	6000 l/h	6300 l/h
ALTURA MÁXIMA	60m	75m	110m	150m	200m
DIMENSIÓN MAX. PART.	0,5mm	0,5mm	0,5mm	0,5mm	0,5mm
DIÁMETRO SALIDA	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"
CABLE ELÉCTRICO	20m	20m	20m	20m	20m
PROFUNDIDAD MÁXIMA	50m	50m	50m	50m	50m
RATED POWER	900w	1300w	1600w	2400w	3300w
MAX. FLOW	5900 l/h	6000 l/h	6000 l/h	6000 l/h	6300 l/h
MAX. HEAD	60m	75m	110m	150m	200m
MAX. GRAIN SIZE	0,5mm	0,5mm	0,5mm	0,5mm	0,5mm
OUTLET SIZE	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"
POWER CABLE	20m	20m	20m	20m	20m
MAX. DEPTH	50m	50m	50m	50m	50m



BOMBAS DE POZO
WELL PUMP


BOMBAS DE POZO WELL PUMP

NAUTILUS

KIT PARA CONEXIONES
SUBACUÁTICAS

UNDERWATER CONNECTIONS
KIT

REF. / 8424385252335 x 20 uds.



100%
ESTANCO

100%
WATERTIGHT

HAL9001

PANEL DE CONTROL
INTELIGENTE

INTELLIGENT CONTROL BOX

REF. / 8424385253363 x 1 uds.



Automatiza el funcionamiento
de cualquier bomba
Automates the function
of any pump



Protección contra
variaciones de tensión
Protection against
voltage surges




Protección contra el
funcionamiento en seco
Protection against
voltage surges



Protección contra
sobrecargas
Protection against
overloads



Protección contra
bloqueo de la bomba
Protection against
locked up engine



BOMBA DE TRASVASE " TRANSFER PUMP




BOMBA DE TRASVASE TRANSFER PUMP

HANDY12

BOMBA DE ACHIQUE
MANUAL

MANUAL WATER PUMP




REF. / 8424385253394 x 4 uds.

SUCTION LIFT	ELEVACIÓN DE SUCCIÓN	1m
WEIGHT	PESO	0,22 Kg
PUMP MATERIALS	MATERIAL BOMBA	PP
VALVE MATERIALS	MATERIAL VÁLVULA	EDPM
HOSE	MANGERA	1m

FLOYD21

BOMBA PARA FLUIDOS
DENSOS

PUMP FOR DENSE
FLUID




2100 l/h

LOW SPEED



1380 RPM



TOTAL INOX



REF. / 8424385253332 x 1 uds.

RATED POWER	POTENCIA	370W
MAX. FLOW	CAUDAL MÁXIMO	2100 l/h
MAX. HEAD	ALTURA MÁXIMA	10m
MAX. GRAIN SIZE	DIMENSIÓN MAX. PART.	5mm
OUTLET SIZE	DIÁMETRO SALIDA	1"
POWER CABLE	CABLE ELÉCTRICO	1m
MAX. TEMPERATURE	TEMPERATURA MAX.	80°C

BOMBAS PRESIÓN DE SUPERFICIE " SURFACE PRESSURE PUMP



BOMBAS PRESIÓN DE SUPERFICIE

SURFACE PRESSURE PUMP

B600

BOMBA DE SUPERFICIE

SURFACE PUMP

- ✓ AUTOASPIRANTE
- ✓ SELF-PRIMING



REF. / 8424385252007 x 1 uds.

RATED POWER	POTENCIA	600W
MAX. FLOW	CAUDAL MÁXIMO	3000 l/h
MAX. HEAD	ALTURA MÁXIMA	35m
MAX. GRAIN SIZE	DIMENSIÓN MAX. PART.	0,5mm
OUTLET SIZE	DIÁMETRO SALIDA	1"
POWER CABLE	CABLE ELÉCTRICO	1,2m
MAX. SUCTION HEIGHT	ALTURA DE ASPIRACIÓN	7m

GP600

BOMBA DE SUPERFICIE

SURFACE PUMP

- ✓ AUTOASPIRANTE
- ✓ SELF-PRIMING
- ✓ MÁXIMA POTENCIA
- ✓ FULL POWER
- ✓ BAJO CONSUMO
- ✓ LOW CONSUMPTION



REF. / 8424385250126 x 1 uds.

RATED POWER	POTENCIA	600W
MAX. FLOW	CAUDAL MÁXIMO	3000 l/h
MAX. HEAD	ALTURA MÁXIMA	35m
MAX. GRAIN SIZE	DIMENSIÓN MAX. PART.	0,5mm
OUTLET SIZE	DIÁMETRO SALIDA	1"
POWER CABLE	CABLE ELÉCTRICO	1,2m
MAX. SUCTION HEIGHT	ALTURA DE ASPIRACIÓN	7m

GP1200i

BOMBA DE SUPERFICIE

SURFACE PUMP

✓ AUTOASPIRANTE ✓ SELF-PRIMING



REF. / 8424385250157 x 1 uds.

RATED POWER	POTENCIA	1200W
MAX. FLOW	CAUDAL MÁXIMO	3800 l/h
MAX. HEAD	ALTURA MÁXIMA	48m
MAX. GRAIN SIZE	DIMENSIÓN MAX. PART.	0,5mm
OUTLET SIZE	DIÁMETRO SALIDA	1"
POWER CABLE	CABLE ELÉCTRICO	1,2m
MAX. SUCTION HEIGHT	ALTURA DE ASPIRACIÓN	7m

GP1500iX5

BOMBA DE GRAN CAUDAL

HIGH FLOW PUMP

✓ AUTOASPIRANTE ✓ SELF-PRIMING
✓ 5 TURBINAS ✓ 5 IMPELLERS



REF. / 8424385251154 x 1 uds.

RATED POWER	POTENCIA	1500W
MAX. FLOW	CAUDAL MÁXIMO	5500 l/h
MAX. HEAD	ALTURA MÁXIMA	55m
MAX. GRAIN SIZE	DIMENSIÓN MAX. PART.	0,5mm
OUTLET SIZE	DIÁMETRO SALIDA	1"
POWER CABLE	CABLE ELÉCTRICO	1,2m
MAX. SUCTION HEIGHT	ALTURA DE ASPIRACIÓN	7m

BOMBAS PRESIÓN DE SUPERFICIE

SURFACE PRESSURE PUMP

APS600

BOMBA AUTOMÁTICA

AUTOMATIC PUMP

- ✓ AUTOASPIRANTE ✓ SELF-PRIMING
- ✓ PROTECCIÓN ✓ RUNNING DRY
- FUNCIONAMIENTO PROTECTION
- SIN AGUA



REF. / 8424385250461 x 1 uds.

RATED POWER	POTENCIA	600W
MAX. FLOW	CAUDAL MÁXIMO	3000 l/h
MAX. HEAD	ALTURA MÁXIMA	35m
MAX. GRAIN SIZE	DIMENSIÓN MAX. PART.	0,5mm
OUTLET SIZE	DIÁMETRO SALIDA	1"
POWER CABLE	CABLE ELÉCTRICO	1,2m
MAX. SUCTION HEIGHT	ALTURA DE ASPIRACIÓN	7m

APS1500iX5

BOMBA AUTOMÁTICA
DE GRAN CAUDAL


HIGH FLOW PUMP

- ✓ AUTOASPIRANTE ✓ SELF-PRIMING
- ✓ 5 TURBINAS ✓ 5 IMPELLERS
- ✓ PROTECCIÓN ✓ RUNNING DRY
- FUNCIONAMIENTO PROTECTION
- SIN AGUA



REF. / 8424385251161 x 1 uds.

RATED POWER	POTENCIA	1500W
MAX. FLOW	CAUDAL MÁXIMO	5500 l/h
MAX. HEAD	ALTURA MÁXIMA	55m
MAX. GRAIN SIZE	DIMENSIÓN MAX. PART.	0,5mm
OUTLET SIZE	DIÁMETRO SALIDA	1"
POWER CABLE	CABLE ELÉCTRICO	1,2m
MAX. SUCTION HEIGHT	ALTURA DE ASPIRACIÓN	7m



MODELO	TRABAJO OPTIMO
MODEL	OPTIMAL WORK
B600	10 m 2.300 l/h
GP600	10 m 2.300 l/h
GP1200i	15 m 2.800 l/h
GP1500iX5	39 m 3.000 l/h
APS600	10 m 2.300 l/h
APS1500iX5	39 m 3.000 l/h

ACCESORIOS BOMBAS DE PRESIÓN " PRESSURE PUMP ACCESSORIES




AWC2

CONTROL DE FLUJO
AUTOMÁTICO

AUTOMATIC
WATER CONTROL

- ✓ PROTECCIÓN FUNCIONAMIENTO SIN AGUA
- ✓ AUTOMATIZA EL FUNCIONAMIENTO DE CUALQUIER BOMBA HASTA 2200W
- ✓ RUNNING DRY PROTECTION
- ✓ AUTOMATES THE FUNCTION OF ANY PUMP UP TO 2200W



REF. / 8424385251994 x 4 uds.

MAX. INT.	INTENSIDAD MÁXIMA	10A
MAX. POWER	POTENCIA MÁXIMA	2200W
MAX. WATER TEMP.	Tª MÁXIMA DEL AGUA	35°C
MAX. PRESSURE	PRESIÓN MÁXIMA	10bar
OUTLET SIZE	DIÁMETRO SALIDA	1"/32mm
POWER CABLE	CABLE ELÉCTRICO	1m

K7

KIT DE ASPIRACIÓN
PARA BOMBAS

SUCTION KIT FOR
WATER PUMP

REF. 8424385250232 x 10 uds.

- ✓ CONECTOR 1" + MANGUERA 7m + VÁLVULA DE PIE PARA CUALQUIER BOMBA CON ENTRADA 1"
- ✓ CONNECTOR 1" + HOSE 7m + FOOT VALVE FOR ANY PUMP WITH 1" INTAKE



GRUPOS DE PRESIÓN " PRESSURE PUMP



BS600

GRUPO DE PRESIÓN

WATER PRESSURE SYSTEM

✓ AUTOASPIRANTE ✓ SELF-PRIMING



REF. / 842438525197 x 1 uds.

RATED POWER	POTENCIA	600W
MAX. FLOW	CAUDAL MÁXIMO	2800 l/h
MAX. HEAD	ALTURA MÁXIMA	35m
MAX. GRAIN SIZE	DIMENSIÓN MAX. PART.	0,5mm
OUTLET SIZE	DIÁMETRO SALIDA	1"
TANK	CALDERÍN	20 litros
MAX. SUCTION HEIGHT	ALTURA DE ASPIRACIÓN	7m

WPS1200Si

GRUPO DE PRESIÓN

WATER PRESSURE SYSTEM

✓ AUTOASPIRANTE ✓ SELF-PRIMING



REF. / 8424385250218 x 1 uds.

RATED POWER	POTENCIA	1200W
MAX. FLOW	CAUDAL MÁXIMO	3800 l/h
MAX. HEAD	ALTURA MÁXIMA	48m
MAX. GRAIN SIZE	DIMENSIÓN MAX. PART.	0,5mm
OUTLET SIZE	DIÁMETRO SALIDA	1"
TANK	CALDERÍN	20 litros
MAX. SUCTION HEIGHT	ALTURA DE ASPIRACIÓN	7m

WPS1200/50

GRUPO DE PRESIÓN

WATER PRESSURE SYSTEM


✓ AUTOASPIRANTE ✓ SELF-PRIMING



REF. / 8424385250409 x 1 uds.

RATED POWER	POTENCIA	1200W
MAX. FLOW	CAUDAL MÁXIMO	3800 l/h
MAX. HEAD	ALTURA MÁXIMA	48m
MAX. GRAIN SIZE	DIMENSIÓN MAX. PART.	0,5mm
OUTLET SIZE	DIÁMETRO SALIDA	1"
TANK	CALDERÍN	50 litros
MAX. SUCTION HEIGHT	ALTURA DE ASPIRACIÓN	7m

GRUPOS DE PRESIÓN WATER PRESSURE SYSTEM



MODELO	ALTURA A 1.500 l/h
MODEL	HEIGHT TO 1.500l/h
BS600	22 m
WPS1200Si	32 m
WPS1200/50	32 m

ACCESORIOS GRUPOS DE PRESIÓN " PRESSURE SYSTEM ACCESSORIES






PR3SSON

PRESOSATO

PRESSURE SWITCH

3 in 1



REF. / 8424385253349 x 6 uds.


MAX. CURRENT	INTENSIDAD MÁXIMA	16(10)A
MAX. WATER. TEMP.	Tª MÁXIMA DEL AGUA	35°C
MAX. PRESSURE	PRESIÓN MÁXIMA	5bar
OUTLET SIZE	DIÁMETRO SALIDA	1"
PRESSURE GAUGE	MANÓMETRO	Ø 40mm / 0-6bar / 0-86PSI

MANÓMETRO

MANÓMETRO

PRESSURE GAUGE

REF. / 8424385300241 x 1 uds.



TUBO WPS 1"

TUBO WPS 1"

WPS 1" TUBE

REF. / 8424385300197 x 1 uds.



TANKWPS20

CALDERÍN WPS 20L

WPS 20L TANK

REF. / 8424385300203 x 1 uds.



TANKWPS50

CALDERÍN WPS 50L

WPS 50L TANK

REF. / 8424385300210 x 1 uds.



FILTRO 1"

FILTRO MALLA
ASPIRACIÓN 1"

MESH FILTER
ASPIRATION 1"

REF. / 8424385300234 x 1 uds.



BALON20

MEMBRANA EPDM TANQUE
WPS 20L

BLADDER EPDM
TANK WPS 20L

REF. / 8424385300173 x 1 uds.



BALON50

MEMBRANA EPDM TANQUE
WPS 50L

BLADDER EPDM
TANK WPS 50L

REF. / 8424385300180 x 1 uds.



5VIAS

CONECTOR 5 VIAS

5 WAYS CONNECTOR

REF. / 8424385300258 x 1 uds.



CONECTORES " CONNECTORS





C100

1" / 25mm

REF. 8424385251307 x 10 uds.



B100

1" / 25mm

REF. 8424385251314 x 10 uds.



E100

1" / 25mm

REF. 8424385251338 x 10 uds.



F100

1" / 25mm

REF. 8424385251291 x 10 uds.



A100

1" / 25mm

REF. 8424385251284 x 10 uds.



DP100

1" / 25mm

REF. 8424385251345 x 10 uds.



C100 + F100

1" / 25mm

REF. 8424385251321 x 6 uds.

C125

1/4" / 32mm

REF. 8424385251376 x 6 uds.

B125

1/4" / 32mm

REF. 8424385251383 x 6 uds.

E125

1/4" / 32mm

REF. 8424385251406 x 6 uds.

F125

1/4" / 32mm

REF. 8424385251369 x 6 uds.

A125

1/4" / 32mm

REF. 8424385251352 x 6 uds.

C125 + F125

1/4" / 32mm

REF. 8424385251390 x 6 uds.

C150

1/2" / 40mm

REF. 8424385251437 x 6 uds.

B150

1/2" / 40mm

REF. 8424385251444 x 6 uds.

E150

1/2" / 40mm

REF. 8424385251468 x 6 uds.

F150

1/2" / 40mm

REF. 8424385251420 x 6 uds.

A150

1/2" / 40mm

REF. 8424385251413 x 6 uds.

DP150

1/2" / 40mm

REF. 8424385251475 x 6 uds.

C150 + F150

1/2" / 40mm

REF. 8424385251451 x 6 uds.

C200

2" / 50mm

REF. 8424385252816 x 6 uds.

B200

2" / 50mm

REF. 8424385252809 x 6 uds.

E200

2" / 50mm

REF. 8424385252823 x 6 uds.

F200

2" / 50mm

REF. 8424385252830 x 6 uds.

A200


2" / 50mm

REF. 8424385252793 x 6 uds.

CONECTORES RÁPIDOS QUICK CONNECTORS

CLICK!

CONÉCTALOS
ASÍ DE FÁCIL
CONNECT
THEM EASILY



- A
- B
- C
- E
- DP
- F





NFV075

VÁLVULA DE PIE 3/4"
REF. 8424385251550 x 10 uds.



NCV075

VÁLVULA ANTIRRETORNO 3/4"
REF. 8424385251581 x 10 uds.



N3P19

ENLACE 3pz. 19mm
REF. 8424385251680 x 10 uds.



NRP19

REPARADOR 19mm
REF. 8424385251710 x 10 uds.



NRM075/19

RACOR MACHO 3/4" 19mm
REF. 8424385251659 x 10 uds.



NRH075/19

RACOR HEMBRA 3/4" 19mm
REF. 8424385251611 x 10 uds.

NFV100

VÁLVULA DE PIE 1"
REF. 8424385251567 x 10 uds.

NCV100

VÁLVULA ANTIRRETORNO 1"
REF. 8424385251598 x 10 uds.

N3P25

ENLACE 3pz. 25mm
REF. 8424385251697 x 10 uds.

NRP25

REPARADOR 25mm
REF. 8424385251727 x 10 uds.

NRM100/25

RACOR MACHO 1" 25mm
REF. 8424385251666 x 10 uds.

NRH100/19

RACOR HEMBRA 1" 19mm
REF. 8424385251628 x 10 uds.

NRH100/25

RACOR HEMBRA 1" 25mm
REF. 8424385251635 x 10 uds.

NFV125

VÁLVULA DE PIE 1/4"
REF. 8424385251574 x 6 uds.

NCV125

VÁLVULA ANTIRRETORNO 1/4"
REF. 8424385251604 x 6 uds.

N3P32

ENLACE 3pz. 32mm
REF. 8424385251703 x 6 uds.

NRP32

REPARADOR 32mm
REF. 8424385251734 x 6 uds.


NRM125/32

RACOR MACHO 1/4" 32mm
REF. 8424385251673 x 6 uds.

NRH125/32

RACOR HEMBRA 1/4" 32mm
REF. 8424385251642 x 6 uds.

CONECTORES DE METAL METAL CONNECTORS



NCL15

ABRAZADERA GALVANIZADA

GALVANIZED CLAMP



REF. 8424385251765 x 12 uds.

RANGO	11-20mm
DIÁMETRO TUBO	Ø 12-15-19
RANGE	11-20mm
TUBE DIAMETER	Ø 12-15-19

NCL25

ABRAZADERA GALVANIZADA

GALVANIZED CLAMP



REF. 8424385251772 x 12 uds.

RANGO	18-32mm
DIÁMETRO TUBO	Ø 19-25-32
RANGE	18-32mm
TUBE DIAMETER	Ø 19-25-32

NCL40

ABRAZADERA GALVANIZADA

GALVANIZED CLAMP



REF. 8424385251789 x 12 uds.

RANGO	21-40mm
DIÁMETRO TUBO	Ø 25-32-40
RANGE	21-40mm
TUBE DIAMETER	Ø 25-32-40

NCLS32

ABRAZADERA EXTRA FUERTE. [INOX]

EXTRA STRONG CLAMP. [INOX]



REF. 8424385251796 x 12 uds.

RANGO	30-32mm
DIÁMETRO TUBO	Ø 32
RANGE	30-32mm
TUBE DIAMETER	Ø 32

NCLS40

ABRAZADERA EXTRA FUERTE. [INOX]

EXTRA STRONG CLAMP. [INOX]



REF. 8424385251802 x 12 uds.

RANGO	37-40mm
DIÁMETRO TUBO	Ø 40
RANGE	37-40mm
TUBE DIAMETER	Ø 40



WWW.JARDINYNATURA.ES

Designed by J&N in Barcelona